

TOSHIBA

**B-EV4D
B-EV4T**

DESKTOP PRINTERS

Productbrochure

- > Snel en flexibel etiketten printen met één druk op de knop.
- > Makkelijk te integreren kantoorhulp.



**TOGETHER
INFORMATION**

TOEPASSINGEN

Met de B-EV4-reeks kan je rekenen op een perfecte hulp in elke kantooromgeving. Door hun veelzijdigheid kunnen deze printers bijna overal ingezet worden:

- > Kantooromgeving
- > Transport & logistiek en magazijnbeheer
- > Productie & industrie (automobiel, chemie, elektronica, farmaceutica, telecommunicatie, textiel, voedingssector, zware nijverheid, papierindustrie, bosbouw,...)
- > Gezondheidszorg (ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, laboratoria,...)
- > Retail
- > Post- en koerierdiensten
- > Openbare diensten (politie, loketten bij overheden) & nutsbedrijven
- > Openbaar vervoer
- > Horeca & evenementensector
- > Dienstverlenende sector

Belangrijkste voordelen

- > Geavanceerde, gebruiksvriendelijke en betrouwbare technologie
- > Hoge printkwaliteit door 203 of 300 dpi printkoppen
- > Compact én robuust
- > Geleverd met BarTender UltraLite etiketteringssoftware
- > Voorzien van een LAN-interface waardoor gemakkelijk integreerbaar in elk netwerk én aanstuurbaar vanop afstand

SNEL & EENVOUDIG ETIKETTEN PRINTEN

Compact en robuust design

De B-EV4 printers zijn geschikt voor heel diverse toepassingen en sectoren en passen door hun compacte formaat perfect in kleinere werkruimtes. De dubbelwandige kunststof behuizing is robuust en beschermt het interne mechanisme. De etiketrol kan gemakkelijk geplaatst worden en centreert automatisch.

Snel en krachtig

De krachtige technologie binnenin verwerkt je printgegevens razendsnel en produceert je etiket aan 5 inch per seconde. Deze toestellen garanderen je zonder twijfel een hoge productiviteit.

Met of zonder lint printen

Er kan geopteerd worden voor 2 modellen:

- > Met de B-EV4D print je op thermische labels in 200 of 300 dpi.
- > Met de B-EV4T kan je met of zonder lint printen in 200 of 300 dpi.

Labels printen met elke pc

Doordat de printers gebruik maken van Windows drivers kan je rechtstreeks van iedere computertoepassing printen. Met de gratis bijgeleverde BarTender UltraLite labelsoftware kan je sowieso gemakkelijk aan de slag om zelf je etiket te ontwerpen.

Connectiviteit

Een verbinding maken met een netwerk is kinderspel. De LAN-, USB-, parallele en seriële poorten zijn standaard voorzien en geven je alle flexibiliteit om een stabiele verbinding te maken.

Centraal netwerkbeheer (SNMP)

Met de 'Simple Network Management Protocol'-tool voor centraal netwerkbeheer kan een gebruiker:

- > Alle printers in het netwerk beheren via hun IP-adres.
- > Firmware tegelijk updaten bij alle printers in het netwerk.
- > De status van elke individuele printer vanop afstand checken in realtime (incl. het bekijken van webpagina's).
- > Een foutmelding grafisch bekijken, met de instructies om het probleem te verhelpen.

EIGENSCHAPPEN

Algemeen

Technologie	B-EV4D GS/TS: Thermisch direct B-EV4T GS/TS: Thermisch direct / Thermisch transfer
Printkop	Flathead
Afmetingen (B x D x H)	B-EV4D GS/TS: 198 x 258 x 169,5 mm B-EV4T GS/TS: 198 x 258 x 173 mm
Gewicht	B-EV4D GS/TS: 2,3 kg B-EV4T GS/TS: 2,4 kg
Gebruikersscherm	LED (kleuren: groen, geel, rood)
Temperatuur / vochtigheid omgeving	5 tot 40 °C / 25 tot 85 % niet-condenserende relatieve luchtvochtigheid
Netspanning	240V, 50/60 Hz AC adapter

Print

Resolutie	GS/TS: 203/300 dpi (8/12 dots/mm)
Printsnelheid (max.)	GS/TS: 127/101,6 mm/seconde (5/4 ips)
Printbreedte (max.)	GS/TS: 108/106 mm
Printlengte (max.)	GS/TS: 995/453 mm
Barcodes	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar
2D codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Fonts	Bitmap font, Outline font, Price font, Truetype font

Lint (enkel voor B-EV4T)

Lengte	110 m
Diameter kern	12,7 mm

Media


Uitlijning	Gecentreerd
Papierbreedte	22,4 tot 112 mm
Mediadikte	0,06 tot 0,19 mm
Binnendiameter mediariol	25,4 of 38,1 mm (optioneel: 76,2 mm)
Buitendiameter mediariol	127 mm of optioneel met externe mediahouder 214 mm
Mediatype	Op rol, kettingpapier
Mediasoort	Vellum papier en labels, mat gecoat papier, blinkend gecoat papier, synthetische film, PET film, polyamide, linerless* (*enkel optioneel voor B-EV4D)

Software & connectiviteit

Gebruikersinterface	LAN, USB, parallel, serieel
Printerdrivers	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
Labelsoftware	BarTender UltraLite
Software	Simple network management protocol (SNMP)
Printertalen	TPCL
Emulatie	ZPL, EPL, DPL, IPL* (* enkel 203 dpi)

Opties

	Snijmodule (volledig of partieel), afpelmodule, externe mediahouder (buitendiameter mediariol 214 mm), toetsenbord, opberglade voor voedingsmodule
Enkel voor B-EV4D	Linerless aandrukrol, linerless snijmes



De Toshiba B-EV4-reeks: gebruiksvriendelijke en snelle technologie in een compacte vorm.

De externe mediahouder geeft je extra capaciteit.

TOSHIBA TEC

Toshiba TEC Belgium Imaging Systems is een onderdeel van Toshiba TEC Corporation die wereldwijd actief is in diverse hightech sectoren waaronder industrie, transport en logistiek, retail, onderwijs, enz.

Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 80 dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om organisaties te helpen in slimme en vooruitstrevende IT-oplossingen.

Together information

Toshiba gelooft dat efficiënt informatie creëren, verwerken, delen, beheren en presenteren een belangrijke voorwaarde is voor het succes van een bedrijf. De wereldwijde knowhow en ervaring in print- en scantechnologie stelt Toshiba in staat om bedrijven te helpen hun communicatie maximaal op punt te zetten.

Meer informatie vind je op www.togetherinformation.com



DUURZAME ONTWIKKELING

Toshiba engageert zich voor een betere wereld en een groenere toekomst. Door deelname aan milieuprojecten via het Carbon Zero Programma zorgt Toshiba dat er minder brandhout verbruikt wordt waardoor de CO2-uitstoot daalt.



- Toshiba ondersteunt een project in Kenia door er energie-efficiënte kookfornuizen te leveren en laat zo de levenskwaliteit van de gezinnen stijgen.
- Daarnaast worden in Oeganda waterputten gerenoveerd en onderhouden om de lokale bevolking zuiver drinkwater te geven. Het 'vuile' water hoeft daardoor niet meer gekookt te worden.
- In het Amazonewoud zet Toshiba haar

schouders onder een milieuproject in het teken van duurzaam bosbeheer en het voorkomen van ontbossing. Zo is er een rijkere biodiversiteit én kan er meer koolstofdioxide geabsorbeerd worden.

Met de ondersteuning van deze projecten kan Toshiba haar CO2-uitstoot van transport en productie in balans houden. Bij het ontwerp van nieuwe printers wordt eveneens rekening gehouden met energie- en milieuzuinige aspecten. Hierdoor biedt Toshiba steeds een groene printoplossing.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems

Z.1. Researchpark 160
BE-1731 Asse-Zellik

Telefoon

+32 2 410 21 00

E-mail

bcs.sales@toshibatec-tgis.com

Website

be.toshibatec.eu



Jouw Toshiba dealer: